

КАТАЛОГ 2017

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МИКРОАВТОБУСОВ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ ДЛЯ МИКРОАВТОБУСОВ

Mobile living made easy.

 **DOMETIC**



КЛИМАТ

Вы любите путешествовать в солнечную погоду? Насладитесь поездкой и прекрасным климатом в автодоме или жилом прицепе. Кондиционеры Dometic сделают это возможным.

СТР. 4 – 23



БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Расслабьтесь и наслаждайтесь. Аксессуары Dometic позволят вам наслаждаться самыми драгоценными неделями года в полном комфорте и безопасности.

СТР. 32 – 39



ЕДА И НАПИТКИ

Готовьте любимые блюда, ешьте вместе с друзьями, сохраняйте свои продукты свежими в течение всего путешествия. Мы позаботимся о каждой детали.

СТР. 24 – 29

КЛИМАТ

Кондиционеры	4–5
Маркизы	6–15
Окна	16–23

ЕДА И НАПИТКИ

Кухня	24–25
Портативные холодильники	26–27
Охлаждение	28–29

ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Чистка и уборка	30–31
Санитарные системы	31

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

Системы содействия водителю	32–35
Обеспечение безопасности	36–39



ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ

Наслаждайтесь приятным чувством свежести на борту повсюду, куда бы ни привела вас дорога. Воспользуйтесь преимуществами наших многолетних исследований мобильных санитарных систем.

СТР. 30 – 31

DOMETIC В ИНТЕРНЕТЕ

Здесь вы можете ознакомиться со всем ассортиментом продукции Dometic, с подробной информацией обо всех изделиях. Можно также узнать интересные новости о компании, а также получить ссылки на скачивание всех наших каталогов.

[DOMETIC.COM](https://www.dometic.com)



DOMETIC FRESHJET

С помощью популярной серии FreshJet, которая включает в себя четыре модели, можно кондиционировать воздух в салонах автомобилей любого размера. Эти три модели FreshJet – самые компактные из имеющихся на рынке моделей кондиционеров. Представленные модели различной мощности имеют одинаковую сверхкомпактную конструкцию, оставляющую на крыше достаточно места для солнечной батареи или спутниковой антенны. Или даже для еще одной модели FreshJet, в случае раздельных климатических зон кондиционирования. Очень низкий пусковой ток в FreshJet 1100/1700 и плавный пуск в исполнении 2200 обеспечивают стабильную работу систем даже в кемпингах со слабыми предохранителями.

- Компактная конструкция и небольшой вес
- Прохладный осушенный воздух
- Модели FreshJet 1700/2200 дополнительно оснащены функцией обогрева
- Низкий пусковой ток, FreshJet 2200 оснащен механизмом плавного пуска
- Три модели различной мощности для транспортных средств длиной от < 5 м до 7 м
- В двойном исполнении идеально подходит для создания отдельных зон кондиционирования в транспортных средствах большой длины
- Работает даже во время движения с помощью комплектов постоянного тока (12 или 24 В пост. тока)



DOMETIC FRESHJET 1100

Идеальны для автомобилей длиной до 5 м. Также пригодны для двухзонного кондиционирования в автомобилях > 5 м.

- Мощность охлаждения: 1000 Вт/3400 БТЕ/ч
- Потребление тока при охлаждении: 430 Вт
- Можно также использовать во время движения с помощью дополнительного набора для преобразования постоянного тока
- Кондиционер с панелью распределения воздуха
- Прохладный осушенный воздух

Арт. № 910530621



DOMETIC FRESHJET 1700

Идеальны для автомобилей длиной до 6 м. Также пригодны для двухзонного кондиционирования в автомобилях > 6 м.

- Мощность охлаждения: 1700 Вт/5800 БТЕ/ч
- Мощность обогрева: 800 Вт
- Потребление тока при охлаждении: 620 Вт
- Можно также использовать во время движения с помощью дополнительного набора для преобразования постоянного тока
- Кондиционер с панелью распределения воздуха
- Прохладный осушенный воздух
- С функцией обогрева

Арт. № 910530622



С плавным пуском

DOMETIC FRESHJET 2200

Идеальны для автомобилей длиной до 7 м. Также пригодны для двухзонного кондиционирования в автомобилях > 7 м.

- Мощность охлаждения: 2200 Вт/7500 БТЕ/ч
- Мощность обогрева: 1200 Вт
- Потребление тока при охлаждении: 950 Вт
- Можно также использовать во время движения с помощью дополнительного набора для преобразования постоянного тока
- Кондиционер с панелью распределения воздуха
- Прохладный осушенный воздух
- С функцией обогрева
- Плавный запуск – легкий старт даже при низкой защите электросети

Арт. № 9105306240

ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА DOMETIC

Панель распределения воздуха (потокораспределитель) была разработана с использованием новейших знаний в гидроаэродинамике и входит в комплект поставки всех моделей FreshJet.

- Превосходный дизайн
- Оптимизированное распределение воздуха в двух направлениях – мощный эффект охлаждения
- Светодиодное освещение с регулируемой яркостью
- Простое обслуживание (магнитное крепление)



Направление воздушных потоков может регулироваться отдельно: влево или вправо, на потолок или в пол



Работу всех функций можно настраивать с помощью пульта дистанционного управления. Кроме того, на панели управления можно включить и выключить потокораспределитель FreshJet и освещение



Идеальный результат монтажа благодаря переходной рамке

ПЕРЕХОДНАЯ РАМКА FRESHJET

Идеальное решение для Fiat Ducato.

Вы переживаете, что гофрированная крыша вашего Fiat Ducato делает установку кондиционера FreshJet невозможной? У нас есть решение этой проблемы: индивидуальная переходная рамка компенсирует толщину гофров крыши Fiat Ducato, благодаря чему достигается ровная поверхность, позволяющая надежную установку кондиционера FreshJet. Как вы видите, компания Dometic предлагает идеальное решение любых проблем!

Арт. № 9104114007



С пультом дистанционного управления

Входит в комплект поставки всех моделей FreshJet



Проложенная по периметру светодиодная лента с регулировкой яркости может управляться с пульта дистанционного управления



КОМПЛЕКТНАЯ МАРКИЗА PERFECTROOF PR 2000 FIAT DUCATO

ПОДХОДИТ ДЛЯ FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER И CITROËN JUMPER

Разработана специально для Fiat Ducato и родственных моделей Peugeot Boxer и Citroën Jumper: это комплектное решение от Dometic учитывает все основные особенности этих популярных микроавтобусов. Его основным компонентом является компактная накрывная маркиза PerfectRoof PR 2000 с длиной 3,75

или 4 метра. Кроме того, в пакет входит адаптер для накрывного монтажа, а также телескопическая ручка для ручного открытия и закрытия маркизы. Поролоновая лента, входящая в каждый комплект, предотвращает проникновение воды в автомобиль через сдвижную дверь.



ПРЕИМУЩЕСТВА PR 2000 FIAT DUCATO

- Регулируемый угол наклона – маркиза раскрывается даже при открытой сдвижной двери
- Небольшой, компактный корпус
- Небольшой вес

Комплект поставки:


- Накрышная маркиза PerfectRoof PR 2000
- Телескопическая ручка
- Состоящий из трех частей адаптер
- Пенопластовая лента, 4 м

Длина (м)	Выдвижение (м)	Вес (кг)	Цвета	Арт. №
3,75	2,50	27,0	белый серебро антрацит	9103104100 9103104128 9103104098
4,00	2,50	28,0	белый серебро антрацит	9103104104 9103104129 9103104102



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА

Для ручного управления плавно работающим приводом



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА EASY LOCK

Для простой и надежной фиксации опор




ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ПЕРЕДНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Простой доступ к опорам, 100 % плотное прилегание к корпусу




ЦВЕТА ПОЛОТНА

Полотно маркизы выполнено из износостойкой виниловой ткани с прозрачным акриловым покрытием.



ЦВЕТА КОРПУСА

Маркиза Dometic PerfectRoof PR 2000 для Fiat Ducato предлагается с корпусами трех цветов.





PERFECTROOF PR 4500

НАКРЫШНАЯ МАРКИЗА НА 12 ВОЛЬТ БЕЗ ОПОР

Для открытия маркиз Dometic PerfectRoof PR 4500 достаточно одного нажатия кнопки. Это удобно даже для коротких остановок в пути. Маркиза выполняет свою работу без опор, вместо них используются высокопрочные, запатентованные раздвижные рычаги. Преимущество: обеспечивается неограниченная свобода движений, площадку перед автомобилем можно использовать полностью! Если вы хотите закрепить маркизу на опорах, то вна-

чале необходимо отключить ветровой датчик, а затем установить комплект Weather Kit от Dometic, входящий в набор.

PR 4500 подходит почти для всех транспортных средств, позволяющих накрышный монтаж. Идеально подходит также и для высоких автомобилей, так как при ее использовании не требуется вращать ручку.




ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Достаточно нажатия кнопки: мгновенная тень

ПРЕИМУЩЕСТВА PR 4500

- Готовность к немедленному использованию – просто разверните
- Без опорных ножек – можно полностью использовать место в передней части автомобиля
- Встроенный высокоэффективный 12-вольтный двигатель с минимальным потреблением энергии
- Регулируемый угол наклона
- Исключительная прочность, запатентованные соединения
- Обратный импульс – натяжение ткани сразу после разворачивания.
- Длина до 5,0 м, удлинение до 2,5 м
- Встроенный датчик ветра
- Dometic WeatherKit входит в стандартную комплектацию



Длина (м)	Выдвижение (м)	Вес (кг)	Цвета	Цвета полотна / Арт. №	
				серый горизонт	синий горизонт
2,60	1,75	27,5	белый серебро антрацит	9103104061	9103104064
				9103104062	9103104065
				9103104060	9103104063
3,12	2,25	31,0	белый серебро антрацит	9103104067	9103104070
				9103104068	9103104071
				9103104066	9103104069
3,69	2,50	33,8	белый серебро антрацит	9103104073	9103104076
				9103104074	9103104077
				9103104072	9103104075
4,04	2,50	37,0	белый серебро антрацит	9103104079	9103104082
				9103104080	9103104083
				9103104078	9103104081
4,77	2,50	48,5	белый серебро антрацит	9103104085	9103104088
				9103104086	9103104089
				9103104084	9103104087


АДАПТЕР

Длина (м)	Арт. №				
	2,6	3,12	3,69	4,04	4,77
MERCEDES SPRINTER	9103501098	9103501099	-	9103501100	9103501101
DUCATO H2	-	9103500868	9103500869	9103500870	



ЦВЕТА ПОЛОТНА

Полотно маркизы выполнено из износостойкой виниловой ткани с прозрачным акриловым покрытием.



ЦВЕТА КОРПУСА

Маркиза Dometic PerfectRoof PR 4500 предлагается с корпусами трех цветов.



ПРОДОЛЬНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Простая сборка и повышенная прочность



ВЕТРОВОЙ ДАТЧИК

Обеспечивает автоматическую сборку маркизы при усилении ветра и защищает ее от повреждений.



ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЗАПАТЕНТОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Предельно прочный, что позволяет удобное использование без опор



WEATHERKIT

Входит в стандартную комплектацию



PERFECTWALL PW 1000 КОМПЛЕКТНАЯ МАРКИЗА VW T5 / T6

В КОМПЛЕКТЕ С ПОДХОДЯЩИМ НАСТЕННЫМ АДАПТЕРОМ

Готовое решение для VW T5/T6 California и Multivan: комплектная маркиза Dometic PerfectWall PW 1000 была создана для упрощения монтажа на этих популярных моделях. Маркиза имеет подходящую длину в 2,6 метра, а в комплект поставки входит телескопическая ручка и адаптер, обеспечивающий аккуратный настенный монтаж.

Маркиза PW 1000 предлагает все важные характеристики Dometic по действительно привлекательной цене. К ним относятся прочное, цельное полотно маркизы без сварных швов, автоматически регулируемый угол наклона передней направляющей, удобный доступ к опорам, которые защищены от случайного падения запатентованными устройствами Easy Lock Flipper.



Соответствует
потребностям –
выгодная
цена пакета

ПРЕИМУЩЕСТВА PW 1000


Идеальное решение: комплектная маркиза для VW T5 / T6 California и Multivan

- Компактный корпус маркизы
- Пластиковые наконечники
- Запатентованная передняя направляющая гарантирует 100 % плотное прилегание к корпусу
- Высококачественный цельный материал маркизы без сварных швов
- Опорные ножки с запатентованным легко фиксирующимся флиппером – случайное падение невозможно

Комплект поставки:

- Настенная маркиза PerfectWall PW 1000
- Фиксированная ручка
- Адаптеры для различных автомобилей

CALIFORNIA				Цвета полотна / Арт. №
Длина (м)	Выдвижение (м)	Вес (кг)	Цвета	серый горизонт
2,60	2,0	20,0	белый серебро антрацит	9103104132 9103104133 9103104134
MULTIVAN				Цвета полотна / Арт. №
Длина (м)	Выдвижение (м)	Вес (кг)	Цвета	серый горизонт
2,60	2,0	20,0	белый серебро антрацит	9103104135 9103104136 9103104137
3,00	2,0	23,0	антрацит	9103104192




ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА EASY LOCK

Для простой и надежной фиксации опор



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ПЕРЕДНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ

Простой доступ к опорам, 100 % плотное прилегание к корпусу



ЦВЕТА ПОЛОТНА

Полотно маркизы выполнено из износостойкой виниловой ткани с прозрачным акриловым покрытием.

ЦВЕТА КОРПУСА

Маркиза Dometic PerfectRoof PW 1000 предлагается с корпусами трех цветов.



ЛЕГКО ПОДГОНЯЕТСЯ К ТЕНТУ МАРКИЗЫ ДЛЯ МАРКИЗ С ОПОРАМИ

Dometic CamprRoom быстро и просто создает дополнительную крытую площадку. Она может быть легко установлена одним человеком. Все окна имеют застежки-молнии и в серийном исполнении оснащены москитными экранами, ПВХ-окошками и занавесками, благодаря чему помещение можно использовать и как «спальню». Путем покрытия внутренней стороны автомобиля входящим в комплект поставки фартуком она становится полностью водо- и ветронепроницаемой.

CamprRoom состоит из 2 пакетов; один для передней панели, состоящий из фартука, колышков, канатов и сумки для хранения, и один для двух боковых панелей, состоящий из профилей крепления, колышков, канатов и сумки для хранения.



Быстрая установка всего за 20 минут одним человеком

БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ DOMETIC CAMPROOM PR

	Выдвижение (м)	Высота (м)	Серый цвет
Специальные боковые панели H2*	2,50	–	9103103940

* Для Fiat Ducato H2, Peugeot Boxer H2, Citroen Jumper H2, Mercedes Sprinter H2 и Volkswagen Crafter H2

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ DOMETIC CAMPROOM

Длина (м)	Выдвижение (м)	Серый цвет
3,25	2,50	9103103925
3,50	2,50	9103103926
3,75	2,50	9103103927
4,00	2,50	9103103928

РАЗМЕРЫ БОКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

Модель	Высота (м)	Выдвижение (м)
Специальные боковые панели H2*	–	2,50

CAMPROOM

Водо- и ветронепроницаемая палатка для маркиз. Простой и быстрый монтаж (всего 15–20 минут одним человеком). Лицевую панель просто вставляют в канавку передней направляющей, боковые панели крепятся зажимным профилем.



SUN & RAIN PROTECT

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА, ДОЖДЯ И ВЕТРА

- Панорамное окно
- Защита от дождя и ветра до самой земли
- Простое натяжение с помощью натяжных стоек
- Возможность модулирования посредством защитного фартука
- Простой монтаж
- Может использоваться слева или справа
- В комплект поставки входят натяжная штанга, канаты и колышки

SUNPROTECT SIDE

Размер	Для маркиз с выдвигением (м)	Высота (м)	Арт. №
SMALL	2,50	2,00–2,29	9103103950
MEDIUM	2,50	2,30–2,59	9103103951

RAINPROTECT DE LUXE SIDE

Размер	Для маркиз с выдвигением (м)	Высота (м)	Арт. №
SMALL	2,50	2,00–2,29	9103103967
MEDIUM	2,50	2,30–2,59	9103103968

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ SUNPROTECT

Для маркиз шириной (м)	Выдвигение (м)	Арт. №
2,60	1,40	9103103941
3,00	1,40	9103103942
3,50	1,40	9103103943
3,75	1,40	9103103944
4,00	1,40	9103103945
4,50	1,40	9103103946

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ RAINPROTECT

Для маркиз шириной (м)	Выдвигение (м)	Арт. №
2,60	1,40	9103103954
3,00	1,40	9103103955
3,50	1,40	9103103956
3,75	1,40	9103103957
4,00	1,40	9103103958
4,50	1,40	9103103959



АКСЕССУАРЫ, ДЕЛАЮЩИЕ МАРКИЗУ ЕЩЕ ЛУЧШЕ

Вы довольны своей маркизой, не хотели бы добавить некоторые детали? Среди наших аксессуаров вы обязательно найдете подходящее решение! От светодиодного освещения до надежных

крепёжных ремней и специального высокоэффективного чистящего средства – мы не забываем ни о чем.



DOMETIC LIGHT LK 120

Комплект светодиодного освещения для маркиз, энергосберегающее освещение, для установки на выдвижном рычаге маркизы. Может комбинироваться с PR 4500

- Входное напряжение: 12 В пост. тока
- Гибкая лента с 60 SMD-диодами на метр, может быть отрезана каждые 5 см, самоклеющаяся, прилипает даже к неровным поверхностям
- Длина: 2 x 1,20 м (гибкая лента)
- Источник света: SMD-светодиоды / цветность света: теплый белый
- Мощность: 4,8 Вт/м
- Сила света: 240 лм/м
- Удобное управление с помощью пульта
- Функция регулирования яркости освещения

Арт. № 9106504018



СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Нижнюю сторону маркизы можно оснастить 12 В светодиодной полосой. Светодиодная лента может быть приклеена или закреплена алюминиевым профилем (только для настенных маркиз).

Светодиодная лента, 3,50 м / Арт. № 9103103988

Светодиодная лента с алюминиевым профилем, белый, 3,50 м / Арт. № 9103103990

Светодиодная лента с алюминиевым профилем, серебро, 3,50 м / Арт. № 9103103992



DOMETIC TIEDOWN KIT

Комплект ремней для надежного крепления к земле маркиз Dometic с опорами

- Регулируемые ремни с прочными пластиковыми защелками
- Простое натяжение и надежное крепление
- Спиральные пружины уменьшают натяжение маркизы на ветру

Арт. № 9103104000



Встроенное
светодиодное
освещение



DOMETIC RAINTEC RT 100

Освещаемый водосточный козырек для сдвижных дверей Fiat Ducato. Предотвращает проникновение дождевой воды при открывании двери и служит для наружного освещения. Алюминиевый профиль с интегрированной светодиодной лентой.

- Входное напряжение: 8–16 В
- Мощность: 4,8 Вт
- Ш x В x Г: 1500 x 32 x 16 мм
- Источник света: SMD-светодиоды (класс энергопотребления А)
- Материал: алюминий
- Цвет освещения: 3150 К (теплый белый)
- Потребление энергии за 1000 ч: 7 кВт*ч
- Световой поток: 435 лм
- Срок службы: 50 000 ч
- Вес: ок. 480 г

Черный Jet / Арт. № 9106505301

Белый Fiat / Арт. № 9106505302

Дополнительные аксессуары

Дистанционное управление / Арт. № 9106504080



НОВИНКА! DOMETIC MICRO HEKI 280 X 280

Для автодомов и прицепов. Этот сверхкомпактный крышный люк был разработан специально для ванных комнат. Он устанавливается в накрывное отверстие размером 280 x 280 мм и может быть открыт и закрыт с помощью рычажной системы.

- Внутренняя рама с москитной сеткой (независимая бесступенчатая регулировка) и опциональной шторкой
- С принудительной вентиляцией и без.
- Максимальный угол открытия: 50°
- Двойное акриловое стекло, тонированное снаружи
- Блокируемое вентиляционное положение
- Толщина крыши: 23–42 мм

С принудительной вентиляцией, с москитной сеткой / Арт. № 9104117434

Без принудительной вентиляции, с москитной сеткой / Арт. № 9104117435

С принудительной вентиляцией, с москитной сеткой и шторкой / Арт. № 9104117679


Без принудительной вентиляции, с москитной сеткой и шторкой / Арт. № 9104117680

НОВИНКА! DOMETIC MICRO HEKI

Долгожданная новинка: крышный люк для ванной комнаты! Разработанный для крышных проемов размером 280 x 280 мм, Micro Heki является наименьшим крышным люком в ассортименте Dometic. Но его характеристики от этого не страдают. Изящная внутренняя рама объединяет опциональную одинарную гофрированную шторку и москитную сетку, имеющую независимую регулировку. Вы можете играть со светом и тенью, впускать свежий воздух и защищать себя от насекомых. А наименьшее помещение на борту всегда будет прекрасно проветриваемым, сухим

и чистым.

Micro Heki имеет вытяжной купол из двухслойного стекла, затемненного снаружи и открывающегося в два этапа на максимальный угол 50°. Специальное блокировочное устройство надежно удерживает окно в открытом положении.



НАДЕЖНАЯ БЛОКИРОВКА

Стекло купола надежно фиксируется, поэтому он не закроется даже при сильных порывах ветра.



ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ И СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

Гофрированная шторка плавно перемещается в любое положение



ШТОРКА ПЛЮС МОСКИТНАЯ СЕТКА

Возможна независимая регулировка

Для
стандартных
проемов
400 x 400 мм



DOMETIC MINI HEKI STYLE

Для автодомов и прицепов. Люк идеально подходит для стандартного проема размером 400 x 400 мм и обеспечивает максимальный поток света. Угол открытия зависит от системы положения рычага.

- Внутренняя рама со шторой и москитной сеткой (независимая бесступенчатая регулировка)
- С принудительной вентиляцией и без
- Максимальный угол открытия: 50°
- Двойное акриловое покрытие
- Три фиксированных положения
- Толщина крыши: 25–60 мм

С принудительной вентиляцией, толщина крыши 25 и 42 мм / Арт. № 9104116244

С принудительной вентиляцией, толщина крыши 43–60 мм / Арт. № 9104116245

Без принудительной вентиляции, толщина крыши

25 и 42 мм / Арт. № 9104116242

Без принудительной вентиляции, толщина крыши

43–60 мм / Арт. № 9104116243

MINI HEKI STYLE

Каждое транспортное средство сразу будет выглядеть гораздо привлекательнее! Несмотря на компактные стандартные размеры, Mini Heki Style обеспечивает оптимальное светопропускание. Он отличается слегка тонированным стеклянным куполом аэродинамической формы. Возможно открытие крышного люка в трех положениях (вкл. положение при непогоде) с помощью удобного рычага. Для повышения комфорта в стандартную комплектацию входят одинарная гофрированная шторка и москитная сетка.

- Размер проема: 400 x 400 мм
- Внутренняя рама со шторкой и москитной сеткой
- Простое управление с помощью системы рычагов
- Аксессуар: спойлеры для минимизации шума

ПЕРЕХОДНЫЕ РАМКИ DOMETIC

Рамка для упрощения установки крышных люков Dometic на крышу из трапецевидного профлиста с размером отверстия 400 x 400 мм

- Надежный и простой монтаж
- Переходная рамка имеет поверхность для рычага

Для Micro Heki / Арт. № 9104116108

Для Mini Heki Style / Арт. № 9104114007



КРЫШНЫЙ ЛЮК DOMETIC MIDI HEKI

Наполните ваше транспортное средство светом и свежим воздухом! Этот надежно изолированный потолочный люк оснащен удобными функциями, например москитной сеткой, и весьма прост в очистке. Этот потолочный люк Dometic Midi Heki оснащен куполом с двойным акриловым остеклением для изоляции и рамой из прочного погодостойкого пластика ASA. Его можно

легко открыть в трех разных положениях. В комплекте с люком поставляется внутренняя рама с отдельно регулируемой затемняющей шторой и москитной сеткой для защиты от солнечного света и насекомых. Люк Midi Heki доступен в комплектации с ручкой или рукояткой, а также с принудительной вентиляцией или без нее.



DOMETIC MIDI HEKI 700 X 500

Для автодомов и прицепов. Большой проем (700 x 500 мм) обеспечивает оптимальную вентиляцию. Удобное управление при помощи ручки или рукоятки. Монтажные комплекты доступны в качестве аксессуаров.

- Внутренняя рама со шторой и москитной сеткой (независимая бесступенчатая регулировка)
- С принудительной вентиляцией и без
- Максимальный угол открытия: 45° (ручка) или 60° (рукоятка)
- Двойное акриловое покрытие
- Толщина крыши: 25–60 мм
- Плавная регулировка рукоятки
- Модель с ручками имеет три фиксирующих положения: полностью открыто, среднее положение и положение при непогоде

С ручкой, с принудительной вентиляцией / Арт. № 9104116341

С рукояткой, с принудительной вентиляцией / Арт. № 9104116339

С ручкой, без принудительной вентиляции / Арт. № 9104116342

С рукояткой, без принудительной вентиляции / Арт. № 9104116340



С РУЧКОЙ



С РУКОЯТКОЙ



ЗАТЕМНЕНИЕ И ЗАЩИТА ОТ НАСЕКОМЫХ



ПЕРЕХОДНЫЕ РАМКИ DOMETIC

Рамка для упрощения установки крышных люков Dometic на крышу из трапециевидного профлиста с размером отверстия 700 x 500 мм

- Надежный и простой монтаж
- Переходная рамка имеет поверхность для рычага

Для Midi Heki спереди / Арт. № 9104116106

Для Midi Heki сзади / Арт. № 9104116107



DOMETIC S7P ОКНА С АЛЮМИНИЕВОЙ РАМОЙ

Радиус кривизны 5000 мм: легкая изогнутая наружная поверхность делает окна Dometic S7P идеальным решением для микроавтобусов. Алюминиевые профили с порошковым покрытием снижают вес, гарантируют превосходную термоизоляцию и высокое качество поверхности. Их уникальный дизайн в сочетании с подходящей системой затемнения делают алюминиевые окна подлинной альтернативой полиуретановым окнам.



**ДЛЯ МИКРОАВТОБУСОВ
С ИЗОГНУТОЙ НАРУЖНОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ**

**С ФРИКЦИОННЫМИ
ПЕТЛЯМИ**

**ЛЕГКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ
РАМА**

ОКНА DOMETIC S7P

Откидное окно



Размер Ш x В (мм)	Общий размер Ш x В (мм)	Размер проема Ш x В (мм)	Размер просвета Ш x В (мм)	Вес (кг)	Арт. №
280 x 380	308 x 408	280 x 380	230 x 330	2,9	9104116042
490 x 500	518 x 528	490 x 500	440 x 450	4,0	9104116041
560 x 465	588 x 493	560 x 465	510 x 415	4,5	9104116040
700 x 510	728 x 538	700 x 510	650 x 460	4,8	9104116039
750 x 465	778 x 493	750 x 465	700 x 415	4,8	9104116038
818 x 315	843 x 343	818 x 315	768 x 265	4,6	9104116037
960 x 450	988 x 478	960 x 450	910 x 400	5,6	9104116036
985 x 465	1013 x 493	985 x 465	935 x 415	6,1	9104116035

АКСЕССУАРЫ – ПЛИССИРОВАННЫЕ ШТОРЫ ДЛЯ ОКОН S7P

Гофрированная шторка и москитная сетка могут быть скреплены друг с другом для одновременной регулировки одним движением руки.

Размер Ш x В (мм)	Размер окна Ш x В (мм)	Цвет	Арт. №
233 x 352	280 x 380	кремовый	9104116029
443 x 472	490 x 500	кремовый	9104116030
513 x 437	560 x 465	кремовый	9104116018
653 x 482	700 x 510	кремовый	9104116019
703 x 437	750 x 465	кремовый	9104116020
771 x 287	818 x 315	кремовый	9104116021
913 x 422	960 x 450	кремовый	9104116022
938 x 437	985 x 465	кремовый	9104116044



МОСКИТНАЯ СЕТКА

ЗАТЕМНЕНИЕ

АКСЕССУАРЫ – МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОКОН S7P

Монтажные комплекты, подходящие к различным размерам окон, являются неременным аксессуаром для монтажа алюминиевых окон S7P и делают его предельно простым. Включают в себя монтажные скобы и винты для существующих значений толщины стенки.

Толщина стенки (мм)	Арт. №
22–23	9104116094
24–25	9104116095
26–27	9104116096
28–29	9104116097
30–31	9104116098
32–33	9104116099
34–35	9104116100
36–37	9104116101
38–39	9104116102
40–41	9104116103
42–43	9104116104

СВЕТОЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ ДЛЯ КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ РОЛЛ-ШТОРЫ DOMETIC

Никто не должен знать, чем Вы занимаетесь, или что находится в Вашем автодоме. Высококачественные шторные системы Dometic для лобовых и боковых стекол защищают от любопытных глаз. Сотовые жалюзи Duette с двойной плиссировкой обладают превосходной термоизоляцией. Ролл-шторы для

лобовых стекол Dometic с алюминиевым покрытием также обладают хорошей теплоизоляцией. Оба варианта штор подходят для Fiat Ducato и других жилых автомобилей с аналогичным кузовом.



DOMETIC FP 200

Шторные системы для Fiat Ducato 250 X250 / X290 и аналогичных моделей Peugeot Boxer и Citroën Jumper (без верхней полки) Плиссированные шторы, которые открываются вертикально, чтобы впустить свет в автомобиль или, при необходимости, полностью затемнить кабину. Для лобового и боковых стекол.

- Сотовые жалюзи Duette с двойной плиссировкой – идеальное сочетание для свето- и теплоизоляции.
- Предназначены для моделей Fiat Ducato X250 и X290
- Наилучшая изоляция и затемнение в нижней секции (приборная панель), а также в верхней секции (концевой профиль)
- Регулируется в любом требуемом положении

Рулонная шторка для ветрового стекла, бежевая / Арт. № 9104116564

Боковые шторки (левая, правая), бежевые / Арт. № 9104113604

Рулонная шторка для ветрового стекла и боковые шторки в комплекте, бежевые / Арт. № 9104116924

Данное изделие не пригодно для автомобилей с раскладными кроватями, багажниками, установленными на крыше, или дополнительно установленными подушками безопасности для защиты головы.



ПРЕГРАДА ДЛЯ КОМАРОВ, МУХ И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ – МОСКИТНЫЕ СЕТКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

У отдыха на природе есть свой недостаток: насекомые быстро превращают удовольствие в мучение. Лучше всего заранее позаботиться о защите от насекомых, установив индивидуальную москитную сетку. Теперь мы предлагаем ее не только для стандартных дверей, но и для сдвижных дверей автомобилей типа Fiat

Ducato H2 X250/X290. Все исполнения отличаются простотой монтажа. Они надежно не допускают надоедливых насекомых, не препятствуя попаданию свежего воздуха в автомобиль.



DOMETIC FLYTEC FT 200

Одинарная гофрированная москитная сетка для сдвижных дверей автомобиля Fiat Ducato тип H2 X250 / X290 и конструктивно аналогичных автомобилей. Она полностью охватывает дверь

- Надежно защищает от любых насекомых
- Удобное обслуживание одной рукой
- Быстрый монтаж, простое использование

Только для автомобилей с левым рулем / Арт. № 9104117297

Только для автомобилей с правым рулем / Арт. № 9104117296

ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЦЦЫ И МЫТЬЯ ПОСУДЫ В ДОРОГЕ

Кухня в автодоме или микроавтобусе имеет значительно меньшие размеры, чем дома, но и она может быть оснащена по последнему слову техники. Компания Dometic производит мобильную технику, которая является неотъемлемой частью любой мобил-

ьной кухни. Мы предлагаем широкий выбор варочных панелей, плит и духовых печей. Кроме этого, у нас представлен большой ассортимент компактных моек и вытяжек, удаляющих пар, запахи и влагу из автомобиля.

НОВИНКА! DOMETIC MO9722R / MO9722L

Комбинация из 2-конфорочной варочной панели/раковины со стеклянными крышками

- Напряжение: 12 В пост. тока (электроподжиг)
- Мощность: 1 x 1,0 кВт, 1 x 1,8 кВт
- Расход газа: 204 г/ч
- Давление подачи газа: 30 мбар
- 2 крышки из термостойкого безопасного стекла, эмалированная подставка для кастрюль, эмалированные крышки горелок, безопасный поджиг, сифон АС 540, резиновый уплотнитель, отверстие для водопроводного крана (Ø 39 мм)
- Вес: 6 кг
- Размеры (Ш x В x Г): 760 x 325 x 179 мм
- Монтажные размеры (Ш x Г): 742 x 283 мм

MO9722R (мойка справа) / Арт. № 9102305075

MO9722L (мойка слева) / Арт. № 9102305076

Практичный и элегантный



DOMETIC HSG 2370R / HSG 2370L

Комбинация из 2-конфорочной варочной панели и раковины со стеклянными крышками

- Мощность: 1 x 1,0 кВт, 1 x 1,8 кВт
- Расход газа: 204 г/ч
- Давление подачи газа: 30 мбар
- 2 крышки из термостойкого безопасного стекла, эмалированная подставка для кастрюль, эмалированные крышки горелок, пьезоподжиг, безопасный поджиг, сифон АС 540, резиновый уплотнитель, отверстие для водопроводного крана (Ø 39 мм)
- Вес: 7 кг
- Размеры (Ш x В x Г): 900 x 152 x 370 мм
- Монтажные размеры (Ш x Г): 793 x 307 мм

HSG 2370R (мойка справа) / Арт. № 9103301740

HSG 2370L (мойка слева) / Арт. № 9103301738

DOMETIC HBG 2335

2-конфорочная варочная панель со стеклянной крышкой

- Мощность: 1 x 1,0 кВт, 1 x 1,6 кВт
- Расход газа: 189 г/ч
- Давление подачи газа: 30 мбар
- Крышка из термостойкого безопасного стекла, эмалированная подставка для кастрюль, эмалированные крышки горелок, безопасный поджиг
- Вес: 4 кг
- Размеры (Ш x В x Г): 460 x 80 x 335 мм
- Монтажные размеры (Ш x Г): 440 x 315 мм

Арт. № 9103301736



ГАЗ

Уникальная модель
Встроенная вращающаяся панель

DOMETIC OG 2000

Духовка с грилем

- Напряжение: 12 В пост. тока (электроподжиг)
- Мощность: 1,2 кВт (духовка), 1,6 кВт (гриль)
- Расход газа: 87 г/ч (духовка), 116 г/ч (гриль)
- Давление подачи газа: 30 мбар
- Объем печи: 20 литров
- Термостат, внутреннее освещение, электроподжиг (12 В), безопасная система поджига, гриль, дверца, с петлями снизу, патрубок для вытяжной трубы, вращающаяся пластина, многослойная стеклянная дверца с предохранительным замком
- Вес: 13,2 кг
- Размеры (Ш x В x Г): 530 x 310 x 410 мм
- Монтажные размеры (Ш x В x Г): 504 x 283 x 460 мм

Арт. № 9103303710



12 В

DOMETIC CK 2000*

Рециркуляционная вытяжка со сменным фильтром с активированным углем

- Напряжение: 12 В пост. тока
- Емкость: 38/45 м³/ч
- Потребляемая мощность: 5 Вт
- 2-ступенчатый вентилятор, 2 встроенные галогенные лампы (2 x 10 Вт/12 В, GU4), 2 режима освещения (класс энергоэффективности C, потребление энергии за 1000 ч: 20 кВт*ч), моющийся металлический жирулавливающий фильтр, съемный фильтр из активированного угля
- Вес: 2,2 кг
- Размеры (Ш x В x Г): 400 x 56 x 280 мм

Арт. № 9107300002

Фильтр из активированного угля (2 шт.) Арт. № 9107300007



DOMETIC VA928 / VA929

Круглая мойка

- Размеры (Ø x В):
400 x 130 мм (VA928)
400 x 45 мм (VA929)
- Монтажный размер: 366 мм

VA928 / Арт. № 9102300051

VA929 / Арт. № 9102300057

* Вытяжка предназначена для использования в автодомах; она не предназначена для использования в квартирах и домах.

Потребление
энергии на
35 % меньше!


СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА CFX

Серия CFX оснащена специальной электроникой, обеспечивающей плавный и энергосберегающий пуск компрессора. Если выбранная температура не достигается в течение короткого периода времени или если в качестве номинальной температуры задано значение ниже -12°C , происходит автоматическое включение турбоохлаждения. По достижении заданной температуры специальная электроника CFX снова переходит в экономичный режим.

- Интеллектуальное, автоматическое турбоохлаждение
- Трехступенчатое реле защиты аккумулятора, настраиваемое с цифрового дисплея
- Четырехзначная цифровая индикация (по Цельсию и Фаренгейту)
- Свободный выбор температуры
- Индикация режима работы и ошибок
- Функция памяти для сохранения выбранных значений



CFX 28:
компакт-класс
26 литров



DOMETIC COOLFREEZE CFX 28

Холодильник и морозильник со специальной электроникой CFX, 12/24 В пост. тока и 100–240 В пер. тока

- Полезный объем: ок. 26 литров (из них охлаждающий отсек 3,5 литров)
- Охлаждение от $+10^{\circ}\text{C}$ до -22°C
- Размеры (Ш x В x Г): 620 x 425 x 342 мм
- Класс энергопотребления: A++

Арт. № 9600000468

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ DOMETIC ДЛЯ CFX 28

Для крепления Dometic CoolFreeze CFX 28 в автомобилях

- Быстросъемный механизм обеспечивает простой демонтаж холодильника
- Адаптер из нержавеющей стали ввинчивается в резьбовую втулку в основании холодильника

Арт. № 9600000166



DOMETIC COOLFREEZE CF 16

Холодильник и морозильник, 12/24 В пост. тока и 100–240 В пер. тока

- Полезный объем: ок. 15 литров
- Температура охлаждения: от +10 °С до –18 °С
- Размеры (Ш x В x Г): 549,5 x 366,9 x 260 мм
- Класс энергопотребления: A++

Арт. № 9600000465




DOMETIC COOLFREEZE CF 26

Холодильник и морозильник, 12/24 В пост. тока и 100–240 В пер. тока

- Полезный объем: ок. 21,5 литров (из них охлаждающий отсек 4 литров)
- Температура охлаждения: от +10 °С до –18 °С
- Размеры (Ш x В x Г): 550 x 425 x 260 мм
- Класс энергопотребления: A++

Арт. № 9600000466



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕПЕЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

Для крепления холодильников Dometic CoolFreeze в автомобилях.
Для CF 16 и CF 26

Арт. № 9105303708

COOLMATIC CRX ХОЛОДИЛЬНИКИ «3 В 1»

Компрессорные холодильники новой серии CoolMatic CRX – изобретательные актеры-трансформаторы. Их трюк – не секрет, а запатентованное изобретение Dometic. Морозильную камеру можно извлечь, чтобы освободить место для холодильника или морозильника большего размера. Требуемая температура настраивается на встроенной во внутреннюю стенку сенсорной панели управления, оснащенной светодиодной подсветкой. «Умная» электроника регулирует скорость вращения двигателя компрессора, что позволяет экономить до 25 % энергии.



Съемная морозильная камера



DOMETIC COOLMATIC CRX 50 / CRX 50S

Компрессорный холодильник,
12/24 В пост. тока

- Полезный объем: ок. 45 литров, из них морозильная камера 4,4 литра
- Вес: 17 кг
- Размеры (Ш x В x Г): 380 x 534 x 500 мм

CRX 50 / Арт. № 9105306565
CRX 50S / Арт. № 9105306566



DOMETIC COOLMATIC CRX 65 / CRX 65S

Компрессорный холодильник,
12/24 В пост. тока

- Полезный объем: ок. 57 литров, из них морозильная камера 7 литра
- Вес: 19 кг
- Размеры (Ш x В x Г): 448 x 525 x 545 мм

CRX 65 / Арт. № 9105306568
CRX 65S / Арт. № 9105306569



DOMETIC COOLMATIC CRX 80 / CRX 80S

Компрессорный холодильник,
12/24 В пост. тока

- Полезный объем: ок. 78 литров, из них морозильная камера 7,5 литра
- Вес: 21 кг
- Размеры (Ш x В x Г): 475 x 640 x 528 мм

CRX 80 / Арт. № 9105306570
CRX 80S / Арт. № 9105306571



DOMETIC COOLMATIC CRP 40 / CRP 40S

Компрессорный холодильник, 12/24 В пост. тока

- Полезный объем: ок. 39 литров, из них морозильная камера 5,3 литра
- Вес: 18 кг
- Размеры (Ш x В x Г): 380 x 536 x 545 мм
- Питающий кабель длиной 1,5 м

CRP 40 / Арт. № 9105204440
CRP 40S / Арт. № 9105204441

НОВИНКА! DOMETIC RMV 5305 – РАЗРАБОТАН ДЛЯ АВТОДОМОВ – С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СЕРИИ 8



НОВИНКА! DOMETIC RMV 5305

с автоматическим выбором источника энергии (AES)

Абсорбционный холодильник – однодверная модель

- Ширина 486 мм
- Объем брутто: с морозильной камерой 80 литров (морозильная камера 8 литров)
- Мощность охлаждения: холодильник +7 °С, морозильная камера до –12 °С при окружающей температуре до 32 °С (соответствует климатическому классу SN)



12 В



230 В




ГАЗ



БЕСШУМНАЯ РАБОТА

ВЫДВИЖНОЙ ХОЛОДИЛЬНИК ИЛИ ХОЛОДИЛЬНИК С ЗАГРУЗКОЙ СВЕРХУ



Съемная морозильная камера



12/24 В

DOMETIC COOLMATIC CRD 50 / CRD 50S

Выдвижной холодильник и морозильник, 12/24 В пост. тока

- Полезный объем: ок. 38,5 литров, морозильная камера: ок. 6 литров
- Вес: 20,5 кг
- Потребляемый ток: 1,5 А·ч/ч при температуре окружающей среды +25 °С, 1,8 А·ч/ч при температуре окружающей среды +32 °С, оба при внутренней температуре +5 °С

CRD 50 / Арт. № 9105306581

CRD 50S / Арт. № 9105306582



РАБОТА ОТ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ



12/24 В

DOMETIC COOLMATIC CB 40

Встраиваемый компрессорный холодильник, 12/24 В пост. тока

- Полезный объем: ок. 40 литров
- Съемный холодильный агрегат (питающий кабель 1,5 м)
- Температурный диапазон: от +10 °С до –12 °С
- Размеры (Ш x В x Г): 500 x 660 x 340 мм (вкл. холодильный агрегат)

Арт. № 9105204435

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ И КОМФОРТОМ

Мы хотим, чтобы вы путешествовали со всеми удобствами и комфортом. В этом смысл создания нашего ассортимента продукции Hygiene & Sanitation. В него входят тщательно продуманные решения для санитарии и практичные, простые в использовании гигиенические аксессуары, позволяющие полностью насладиться отпуском.



ТАБЛЕТКИ DOMETIC POWERCARE

Высокоэффективная добавка для сточного бака. Разлагает отходы и препятствует появлению неприятных запахов.

- Без утечек
- Таблетки в саморастворяющейся пленке
- Предварительная дозировка
- Достаточно 1 таблетки на заполненный резервуар
- Для туалетов в любых автодомах
- Удобное хранение
- 16 таблеток в упаковке

Арт. № 9600000125



Опасно – Может вызвать серьезное повреждение глаз.
Токсичен для морской среды и ее обитателей.



ТАБЛЕТКИ DOMETIC GREENCARE

Высокоэффективные экологичные таблетки для сточного бака. Разлагает отходы и препятствует появлению неприятных запахов.

- Экологичная формула
- Без утечек
- Предварительная дозировка
- Таблетки в саморастворяющейся пленке
- Для туалетов в любых автодомах
- Удобное хранение
- 16 таблеток в упаковке

Арт. № 9600000133



Осторожно – Вызывает сильное раздражение глаз.



DOMETIC 972

Экономящий место портативный туалет с 360° смывом

- Емкость сливного бачка: 8,7 литров
- Емкость сточного бака: 9,8 литров
- Материал: ABS
- Цвет: белый/серый
- Размеры (Ш x В x Г): 333 x 317 x 387 мм
- Вес: 5,4 кг

Арт. № 9108557679



DOMETIC 976

Экономящий место портативный туалет с 360° смывом


- Емкость сливного бачка: 8,7 литров
- Емкость сточного бака: 18,9 литров
- Материал: ABS
- Цвет: белый/серый
- Размеры (Ш x В x Г): 333 x 387 x 387 мм
- Вес: 5,9 кг

Арт. № 9108557681



НОВИНКА! DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35

PerfectView CAM 35 – инновационная камера, которая была разработана специально для FIAT Ducato X250 и X290 и родственных моделей. Специальная конструкция обеспечивает прочность крепления и облегчает монтаж. Не требует сверлений в кузове и применения уплотнителей. Корпус камеры надежно уплотняется силиконовым уплотнителем, предотвращающим проникновение влаги. Она может быть окрашена в цвет автомобиля.



НОВИНКА!



ПРОСТОЕ ДООСНАЩЕНИЕ

Компактная консоль стоп-сигнала системы CAM 35 имеет 150° широкоугольный объектив, обеспечивающий прекрасный ближний обзор при движении задним ходом. Легко могут быть также установлены дополнительные 60° линзы для дальнего обзора при движении передним ходом.

Создана специально для Mercedes Sprinter



Создана специально для Fiat Ducato



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 29BKS NAV

Цветная цилиндрическая камера, интегрированная в консоль стоп-сигнала

- Цветная цилиндрическая камера (NTSC), 1/4" CMOS
- Широкоугольный объектив (150° по диагонали)
- Подходит для VW Crafter и Mercedes-Benz Sprinter
- Устанавливается в оригинальную консоль стоп-сигнала
- Водонепроницаемость эквивалентна IP 68
- Корпус можно покрасить
- Пригодна также для оригинальных мультимедийных систем

Арт. № 9600000108

Адаптер для присоединения к оригинальной мультимедийной системе (AUDIO 15)

RVMB1 / Арт. № 9600000234 (для автомобилей без видеоконспекта)

НОВИНКА! DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35NAV

Цветная цилиндрическая камера, интегрированная в консоль стоп-сигнала

- Цветная цилиндрическая камера (NTSC), 1/4" CMOS
- Широкоугольный объектив с большим углом обзора (150° по диагонали) в качестве стандартного оснащения
- Возможно дооснащение камерой дальнего обзора (60° по диагонали)
- Для FIAT Ducato X250, X290 и родственных моделей
- Устанавливается в оригинальную консоль стоп-сигнала
- Корпус можно покрасить
- Подходит для дооснащенных мультимедийных систем

Арт. № 9102000133

Камера дальнего обзора для дооснащения

Арт. № 9102000135

НАВИСИВЕР ATLANTIS ИЗГОТОВЛЕН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ FIAT DUCATO X290

Отлично вписывается в интерьер, обеспечивает развлечение в его лучших проявлениях, надежно и безопасно ведет к месту назначения: комфортный пакет, который мы создали для нового Fiat Ducato X290, основан на инновационном навигаторе Blaupunkt Atlantis и поставляется с рамой, которая была разработана специально для интерьера Ducato. Система может просто управляться с рулевого колеса, обеспечивает совместимость с различными носителями информации, а также превосходное звучание и качество приема. В сочетании с выбранной вами камерой заднего обзора Dometic он превращается в идеальную видеосистему заднего обзора.

- Конструкция и размеры подходят для Fiat Ducato X290 с радиокомплектом
- Операционная система Android, почти такая же, как в вашем планшете или смартфоне
- Емкостный дисплей Silk Vision (с противоотражающим покрытием)
- Поддержка радиосистемы DAB+
- Комплект громкой связи Bluetooth Parrot
- Мультимедийная система для пассажиров на задних сиденьях
- Четыре USB-порта
- Wi-Fi (USB-донгл входит в комплект поставки)
- Регулируемый угол наклона для минимизации бликов от крышных люков, лобового стекла и боковых окон
- Превосходное качество аудио и приема



BLAUPUNKT ATLANTIS

Мультимедийная система навигации с TFT-дисплеем Silk Vision диагональю 6,8 дюйма для конкретного автомобиля

- Высокогляnceвая рамка – идеально сочетается с панелью приборов Fiat Ducato
- Меню адаптировано к цвету подсветки приборной панели Fiat Ducato
- Решение «Plug and play», включая пульт дистанционного управления на рулевом колесе
- Карты 44 стран Европы
- Бесплатное обновление карт в течение 12 месяцев
- Поддержка приемников, совместимых с DAB+
- Инфракрасный пульт дистанционного управления входит в комплект поставки

С программным обеспечением для грузовых автомобилей и автодомов / Арт. № 9600000636

С программным обеспечением для автомобилей / Арт. № 9600000635
Аксессуар/DAB + приемник с антенной / Арт. № 9600000322

НАВИСИВЕР LOS ANGELES 570 КАЧЕСТВО БРЕНДОВОГО ПРОДУКТА ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

Нависивер Blaupunkt Los Angeles 570 гарантирует надежную работу по привлекательной цене.

Доступен с навигационной системой для автодомов или автомобилей, сочетает в себе высококачественный тюнер с 30 программируемыми станциями и доступом к системам информации для водителей и DVD/VCD/CD/MP3/WMA-плеер. Вы можете легко дооснастить систему камерой заднего обзора Dometic, чтобы получить комплексное решение надежного маневрирования и удобной навигации.

- Нависивер Blaupunkt Los Angeles 570 – идеальное решение для комбинации с камерой заднего вида Dometic
- Превосходное качество аудио и приема
- 10-полосный эквалайзер
- Емкостный дисплей Silk Vision (с противоотражающим покрытием)
- Совместимость с Bluetooth 2.0/смартфонами
- Встроенный комплект громкой связи с доступом к телефонной книге



BLAUPUNKT LOS ANGELES 570

Мультимедийная система навигации 2 DIN с сенсорным TFT-дисплеем диагональю 6,2"

- Высокоточный тюнер FM, MW, LW с превосходным качеством приема, 30 программируемыми станциями и доступом к системам информации для водителей
- Интегрированный DVD/VCD/CD/MP3/WMA-плеер
- Комплект громкой связи Bluetooth с доступом к телефонной книге
- Вход для камеры заднего обзора, 2-й вход для AV
- Карты 44 стран Европы
- Бесплатное обновление карт в течение 12 месяцев
- Поддержка приемников, совместимых с DAB


С программным обеспечением для грузовых автомобилей и автодомов / Арт. № 9600000632

С программным обеспечением для автомобилей / Арт. № 9600000631
Аксессуар / DAB+ приемник с антенной / Арт. № 9600000322



УПРАВЛЕНИЕ

- Четкая структурированная диалоговая система общения
- Пульт дистанционного управления (ИК) в комплекте поставки



НАВИГАЦИЯ

- Самое новое ПО системы навигации
- В качестве опции предлагается для автомобилей или больших автодомов, в зависимости от конфигурации камеры
- Бесплатное обновление карт в течение 12 месяцев

МОНИСИВЕР PERFECTVIEW MC 402 РАСШИРЯЕМОЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ РЕШЕНИЕ

Этот недорогой монисивер предлагает многократно подтвержденное качество Dometic. Он сочетает функции авторадиолы с функциями DVD/VCD/DivX®/CD/MP3/WMA плеера. Дооснащенный камерой заднего обзора, он обеспечивает безопасность маневрирования. При маневрировании задним ходом он показывает ситуацию вокруг автомобиля.

- Монисивер MC 402 – идеальная модель базового уровня для развлечений в автомобиле
- Занимает два разъема DIN
- Может использоваться как автономное устройство или с камерой заднего обзора
- Совместимость с Bluetooth 2.0/смартфонами
- Встроенный комплект громкой связи с доступом к телефонной книге



DOMETIC PERFECTVIEW MC 402

2-DIN-монисивер с 6,2" монитором, сенсорный дисплей и вход для камеры заднего обзора


- Тюнер VHF/MW RDS с 30 программируемыми станциями и доступом к системам информации для водителей
- Интегрированный DVD/VCD/DivX®/CD/MP3/WMA плеер
- Bluetooth аудиостриминг
- Подготовлен для приемников, совместимых с DAB

Арт. № 9600000350



УПРАВЛЕНИЕ

- Четкое структурированная диалоговая система общения
- Пульт дистанционного управления (ИК) в комплекте поставки



РАДИО И ЗВУК

- Высокотехнологичный тюнер Vlaipunkt последнего поколения обеспечивает оптимальный радиоприем
- Параметрический эквалайзер
- Мощный усилитель, 4 x 45 Вт

ПРОСТОЙ МОНТАЖ – БЕЗ СВЕРЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ

CAM 35 является примером инновационного конструирования двойных камер для автомобилей. Благодаря использованию оригинального стоп-сигнала и его системы крепления обеспечивается простой монтаж консоли камеры, не требующий сверления дополнительных отверстий. Она подходит для всех стандартных моделей Fiat Ducato, изготовленных после 2006 года, и соответствующих родственных моделей.

Консоль камеры имеет встроенный 150° широкоугольный объектив, обеспечивающий прекрасный ближний обзор при движении задним ходом. При необходимости, могут быть также установлены дополнительные 60° объективы для дальнего обзора при движении передним ходом.



DOMETIC PERFECTVIEW RVS 535

Видеосистема заднего обзора с цифровым 5" ЖК-монитором и цветной цилиндрической камерой в консоли стоп-сигнала

- 5" монитор M 55L
- Цветная цилиндрическая камера, вкл. консоль стоп-сигнала CAM 29BKS
- Рабочее напряжение 11 – 30 В пост. тока
- Соединительный кабель 20 м.
- Комплект кабелей монитора
- Крепежные элементы для всех компонентов
- Три входа камер (один для отслеживания положения прицепа)
- Подходит для VW Crafter и Mercedes-Benz Sprinter
-

Арт. № 9600000078



НОВИНКА! DOMETIC PERFECTVIEW RVS 536

Видеосистема заднего обзора с цифровым 5" ЖК-монитором и цветной цилиндрической камерой в консоли стоп-сигнала

- 5" монитор M 55L
- Цветная цилиндрическая камера, вкл. консоль стоп-сигнала CAM 35
- Рабочее напряжение 11 – 30 В пост. тока
- Соединительный кабель длиной 10 м
- Комплект кабелей монитора
- Крепежные элементы для всех компонентов
- Для FIAT Ducato X250, X290 (и родственных моделей)

Арт. № 9600000561

Дополнительные аксессуары:

Дополнительная камера дальнего обзора / Арт. № 9102000135



СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ FIAT DUCATO X290

Вы являетесь гордым владельцем Fiat Ducato X290? Тогда для вас не составит труда и больших затрат всесторонне защитить свой автодом. Цифровая система сигнализации Dometic MS 680 была разработана специально для новой модели автомобиля. Она просто соединяется с контактом OBD II автомобиля Fiat Ducato кабельным жгутом, входящим в комплект, и использует систему шин CAN для доступа ко всем основным функциям, например, дверному выключателю, зажиганию, магистральному выключателю и т. п.

Кроме того, можно присоединить инфракрасный датчик движения или магнитный выключатель – могут работать до 55 датчиков. Вы удобно управляете функциями сигнализации оригинальным пультом дистанционного управления. Дополнительный пульт дистанционного управления для деактивирования контроля за салоном входит в комплект поставки.



DOMETIC MAGICSAFE MS 680

Система сигнализации «подключай к шине CAN и работай» для Fiat Ducato X290

- Рабочее напряжение: 12В
- Простое присоединение к контакту OBD II
- Ультразвуковые датчики для контроля салона автомобиля
- Пульт дистанционного управления для деактивирования датчиков салона
- Резервная сирена
- Электронный ключ для экстренного выключения
- До 55 датчиков могут работать в обученном режиме (например, датчик движения, магнитный выключатель)

Арт. № 9600000374

Дополнительные аксессуары

Датчик движения / Арт. № 9600000376

Магнитный контактный выключатель / Арт. № 9600000377



ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ ПАРКОВОЧНЫЕ РАДАРЫ

Всегда существуют проблемы с парковкой, и едва ли любой автомобиль действительно легко припарковать. Еще хуже, когда кто-то сзади гудит... К счастью, есть такие вещи, как парковочные радары. Они помогают вам в сложных ситуациях и предотвращают досадные удары и царапины. Если ваш автомобиль сразу же не был оснащен парковочным радаром, то это упущение можно легко устранить. Компания Dometic предлагает четыре надежные

системы для автодомов и микроавтобусов – парковочные радары для передней или задней части автомобиля, оснащенные миниатюрными, легко устанавливаемыми датчиками. Весь пакет, включая монтаж, будет стоить вам намного меньше, чем решения для модификации, предлагаемые производителем автомобиля.



DOMETIC MAGICWATCH MWE 9004



Задние парковочные радары для легковых автомобилей, 4 встраиваемых датчика, для автомобилей шириной до 2,20 м

- Измерение расстояния 4 ультразвуковыми датчиками
- Акустическая (а также визуальная (в качестве опции)) сигнализация
- Чистый монтаж, выглядит как оригинальный парковочный радар
- Для автомобилей с электропитанием 12 В или 24 В

Арт. № 9600000362

Дополнительные аксессуары

Дисплей для визуальной индикации расстояния (12 В) /

Арт. № 9600000364

Светодиодный дисплей / Арт. № 9600000366

Перфоратор для датчиков 18 мм / Арт. № 9600000430

Фреза для датчиков 22 мм с углом установки 10° / Арт. № 9600000431

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ...



DOMETIC MAGICWATCH MWE 820

Задний парковочный радар для легковых автомобилей, 4 встраиваемых датчика, для автомобилей шириной до 2,20 м

- Измерение расстояния 4 ультразвуковыми датчиками
- Активация системы при включении задней передачи
- Акустическая сигнализация
- Электропитание 12 В и 24 В

Арт. № 9600000353



DOMETIC MAGICWATCH MWE 860

Задний парковочный радар для легковых автомобилей, 4 встраиваемых датчика с дисплеем, для автомобилей шириной до 2,20 м

- Измерение расстояния 4 ультразвуковыми датчиками
- Активация системы при включении задней передачи
- Акустическая и визуальная сигнализация
- Электропитание 12 В и 24 В
- Светодиодный дисплей

Арт. № 9600000354



DOMETIC MAGICWATCH MWE 890

Парковочный радар для переднего бампера легкового автомобиля

- Измерение расстояния 4 ультразвуковыми датчиками
- Не требуется включения: система активируется сигналом скорости
- Самодиагностика с индикацией ошибок
- Акустическая (а также визуальная (в качестве опции)) сигнализация
- Оптимальное обнаружение препятствий в ближней зоне
- Для всех автомобилей с электропитанием от 12 до 27 В

Арт. № 9600000355



Передний
бампер



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ MWE 890

Светодиодный дисплей / Арт. № 9600000365

Внешний выключатель / Арт. № 9600000433

Фреза для датчиков 22 мм с углом установки 10° / Арт. № 9600000431

